



CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI  
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Vaslui, Șoseaua Națională Vaslui – Iași nr. 1  
Telefon 0235 315138; Fax 0235 315346; e-mail: [office@dgaspc-vs.ro](mailto:office@dgaspc-vs.ro)

NR 1157, 29.11.2017

**ANUNT DE INTENTIE PRIVIND ACHIZITIA PUBLICA DE  
piese pt utilaje ulei pentru motoare si scule**

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui ( D.G.A.S.P.C.), cu sediul in mun.Vaslui, Soseaua Nationala Vaslui-Iasi nr. 1, jud.Vaslui, telefon 0235/315.138, fax 0235/315.346, e-mail [achizitii@dgaspc-vs.ro](mailto:achizitii@dgaspc-vs.ro). intentioneaza sa achizitioneze: Piese pentru utilaje, ulei pentru motoare si scule, anexei.

In acest context invitam operatorii economici interesati sa depuna oferte de pret in conformitate cu cerintele din fisa de produs si de urmatoarele :

Valoarea estimata a achizitiei: **este de 4087,98 lei fara TVA**

- Furnizorul va asigura, livrarea produselor pe baza de comanda scrisa la sediul DGASPC Vaslui. Oferta se va face in lei /buc, pe intreg pachetul.
- Atribuirea contractului se va face prin: achizitie directa (din catalogul electronic SEAP)  
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut, raportat la valoarea totala a ofertei, fara TVA;
- Data limita de depunere a ofertei : 06.12.2017
- Oferta se va depune pe adresa de e-mail [achizitii@dgaspc-vs.ro](mailto:achizitii@dgaspc-vs.ro) sau in plic sigilat, la secretariatul D.G.A.S.P.C VALUI din mun.Vaslui, Soseaua Nationala Vaslui-Iasi nr. 1, jud.Vaslui.
- Oferta trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele documente:

9. *Propunere tehnica;*

Ofertantul are obligatia sa prezinte propunerea tehnica a produsului care trebuie sa indeplineasca caracteristicile tehnice specificate in fisa de produs.

2. *Oferta financiara*

3. *Informatii generale ale societatii*


Dupa acceptarea ofertei castigatoare, finalizarea achizitiei se va realiza in catalogul electronic SEAP.

Plata se va face in termen de 60 de zile de la primirea facturii la sediul autoritatii contractante;

Persoana de contact pentru informatii suplimentare :

Compartiment Achizitii Publice –0235/315138 int 1157

DIRECTOR GENERAL,  
Ionel Armeanu Stefanica



DIRECTOR GENERAL ADJ EC,  
Ioan Buruiana



COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE  
Petcuta Alina



**ANEXA**  
**PIESE DE SCHIMB, ULEI PENTRU MOTOARE SI SCULE**  
**MOTOFERASTRAU**

Nr crt	Denumirea produs	Cod CPV	U/M	Cant.	Pret unitar fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare cu TVA
1	Lant motoferastrau 16-IN 31 dinti	34320000-6	buc	2			
2	Lant motoferastrau 45 cm	34320000-6	buc	3			
3	Lama motoferastrau 35 cm	42670000-3	buc	2			
4	Ulei amestec	09211100-2	L	2			
5	Ulei ungere lant	09211500-6	L	5			
6	Ulei motor 4T	09211500-6	L	8			
7	Bujie	16820000-9	buc	4			
8	Carcasa motrica	16810000-6	buc	1			
9	Cutter cu protectie	44512000-2	buc	3			
10	Disc abraziv, slefuire	44316510-6	buc	18			
11	Disc debitat inox	44510000-8	buc	29			
12	Disc diamantat	44316510-6	buc	1			
13	Disc taiere	44316510-6	buc	8			
14	Electrozi sudura bazici	44315200-3	kg	2,5			
15	Electrozi sudura supertit 2,5	44315200-3	kg	15			
16	Electrozi sudura supertit 3,2	44315200-3	kg	10			
17	Filtru aer HONDA	42514310-8	buc	7			
18	Filtru benzina	42670000-3	buc	1			
19	Filtru ulei	42913300-2	buc	1			
20	Fir pentru trasat	44111000-1	buc	1			
21	Foarfece pentru taiat la vie	39241200-5	buc	1			
22	Galeata constructii	39224330-0	buc	4			
23	Garnitura capac	43611000-9	buc	1			
24	Garnitura chiloasa Honda	43611000-9	buc	1			
25	Manusi tricotate	18141000-9	perechi	26			
26	Niveela 1000 mm	44511000-5	buc	1			
27	Perie cupa din sarma	42674000-1	buc	3			
28	Perie sarma cu maner de plastic	44310000-6	buc	5			
29	Pila ascutit lant 4mm	44512000-2	buc	3			
30	Ruleta	30192200-3	buc	2			
31	Set capuri insurubat	16810000-6	buc	1			
32	Motoferastrau	44511500-0	buc	1			
	<b>TOTAL LEI</b>						

Compartiment Achizitii Publice  
Contractarea Serviciilor Sociale  
Tehnic si Investitii  
Petcuta Alina



*B. Achizitie*  
*[Signature]*

FISA DE PRODUS

**Obiectul achizitiei:** Cumparare directa conform specificatiilor tehnice  
**Procedura aplicata:** Cumparare directa din catalogul electronic – SEAP  
**Denumire produs/grupa:** SCULE MECANICE

PRODUSE	COD CPV	BUC	Specificatii
Motofierastrau	43812000-8	1	Motor in 2 timpi pornire cu demaror 2,30 cp,1,7 kv,lama 40 cm ,

**Conditii de livrare:** Livrarea produselor va fi insotita de:

- factura fiscala sau aviz de expeditie.
- certificate de calitate sau declaratie de conformitate.

Livrarea produselor se va face pe baza de comenzi efectuate de autoritatea contractanta.  
Livrarea produselor va fi la sediul DGASPC Vaslui.

**Conditii de plata:** Cu OP la 60 de zile de la receptie.


Birou aprovizionare  
Sef birou ing.Lenuta Popa

*[Signature]*

Intocmit  
Trifan Ion

*[Signature]*

*B. Holif*



# FISA DE PRODUS

**Obiectul achizitiei:** Cumparare directa conform specificatiilor tehnice

**Procedura aplicata:** Cumparare directa din catalogul electronic – SEAP

**Denumire produs/grupa:** DIVERSE MATERIALE CONSUMABILE

PRODUSE	BUC	Specificatii
BUJIE HONDA	4	Bujie aprindere motor pe benzina la generatorul electric HONDA
CARCASA MOTRICA	1	Crcasa rotita motrica motofierastrau sthil
CUTTER CU PROTECTIE	3	Cutter confectionat din zinc, cu lama din otel inoxidabil. #Cu rubber grip. #Cu 2 functii: lama auto retractabila fara blocare si sistem de blocare a lamei. #Contine 4 rezerve lame trapezoidale SK2. #Lamele SK2 sunt din otel tratat cu carbon.
DISC ABRAZIV ,SLEFUIRE	18	Disc lamelar conic 115 x 22 mm, metal / inox, granulatie 40
DISC DEBITRE INOX	29	Disc taiere inox D- 18792: - potrivit pentru taierea inoxului Diametru disc: 230 mm Grosime: 2 mm
DISC DIAMANTAT	1	Disc diamantat 230 x 22.23 x 2.3 x 10 mm
DISC TAERE	8	Disc taiere inox D- 18792: - potrivit pentru taierea inoxului Diametru disc: 230 mm Grosime: 2 mm
ELECTROZI SUDURA BAZICI	1	Electrozi de sudura bazici MONOLITH Uoni 13-55, E7018, diametru 2.5mm, 2.5Kg
ELECTROZI SUDURA SUPERTIT 2,5	3	Diametru (mm):2,5Unitatea de ambalare:pachet 5 kg
ELECTROZI SUDURA SUPERTIT 3,20	2	Diametru (mm):3.20Unitatea de ambalare:pachet Clasificare:AWS A5.1: E6013 , EN ISO 2560-A: E 38 0 R 12Greutate (kg):5.80 Lungime (mm):450 Autorizare:LRS, TUV, DB, ANR, BV, GL, DNV, ABS
FILTRU AER HONDA	7	Filtru aer generator honda


FILTRU BENZINA	1	Filtru benzina pentru genertor honda
FILTRU ULEI	1	Filtru ulei pentru genertor honda
FIR PENTRU TRASAT	1	15 m de fir rezistent inchis intr-o caseta din plastic ,in care se afla si un colorant
FOARFECE PT TAIAT LA VIE	1	Foarfece pentru vie 205 mm cu lame din otel inoxidabil si manere de cauciuc
GALEATA CAUCIUC PT CONSTR	4	Galeata constructii plastic 16L cu maner metalic
GARNITURA CAPAC	1	Garnitura speciala pentru capac la chiuloasa
GARNITURA CHIULOASA HONDA	1	Garnitura speciala pentru generator electric Honda pe benzina
MANUSI TRICOTATE	26	Manusi de protectie cu palma si degete cauciucate
NIVELA 1000MM	1	Nivela aluminiu cu magnet- Profil de aluminiu de calitate eloxat argintiu, 48x22mm, Suprafata de masurare echipata cu doi magneti. Doua bule rezistente la soc
PERIE CUPA DIN SARMA	3	Perie cupa sarma 06988 LT06988 pentru lemn, fier - mediu extern
PERIE SARMA MANUALA	5	Peria de sarma LT06965 are maner de plastic si se utilizeaza la indepartarea ruginii si a diferitelor impuritati. folosita la pregatirea diverselor piese, structuri in vederea pulverizarii cu diverse substante (lacuri, vopsele, lazuri)
PENSOANE MANER LAEMN 23-76 MM	12	Pensula pentru vopsea Este confectionata din amestec de par natural si sintetic pe suport din material plastic. Manerul este prevazut cu un orificiu, ideal pentru o depozitare usoara prin agatarea intr-un suport. Dupa folosire, curatarea pensulei se poate realiza cu apa
PILA ASCUTIRE LANT DRUJBA4MM	3	Pila rotunda Prorun 4 mm 5/32 este destinata ascutirii lanturilor de 14", 15" si 16" cu pas 3/8 1.3 .
RULETA 5M	2	Ruleta cu ajutorul careia puteti masura pana la 5 metri. Aceasta este metalica si are latimea de 16 mm. Ruleta este prevazuta cu carlig glisant, caracteristica special gandita pentru a veni in ajutorul dumneavoastra - asigura precizie la masuratori. Ruleta are carcasa din plastic, ergonomica si rezistenta la impact.
SET CAPURI INSURUBAT	1	6 varfuri/ stea si pana adaptor magnetic pentru varfuri -

Birou aprovizionare  
Sef birou ing.Lenuta Popa



Intocmit  
Trifan Ion





## FISA DE PRODUS

**Obiectul achizitiei:** Cumparare directa conform specificatiilor tehnice

**Procedura aplicata:** Cumparare directa din catalogul electronic – SEAP

**Denumire produs/grupa:** **CONSUMABILE MOTOFIERASTRAU**

PRODUSE	BUC	Specificatii
LANT MOTOFIERASTRAU	2 buc	16- IN 31 DINTI
LAMA MOTOFIERASTRAU	3buc	MS 251,45 cm 16-18 IN Lungime 45cm 31 dinti (cu o gaura )
LAMA MOTOFIERASTRAU 35 CM	2buc	Lama motofierastrau 35 cm 25 diñti pas 3/8 tip sthil
ULEI AMESTEC	2L	Ulei pentru motoarele in doi timpi , pe baza de uleiuri minerale. Compozitie chimica: ulei mineral 90% cu grad ridicat de rafinare (IP346DMSO extract <3%) baza 5,8-6,8 KOH/g. Se foloseste in amestec cu benzina. Raport de amestec 1:50 (100 ml la 5 litri de benzina).
ULEI UNGERE LANT	5L	Ulei cu vâscozitate, rezistența la compresiune, in amestec cu un aditiv special care crește aderența uleiului la șină și lanț. , rezistent chiar dacă temperaturile exterioare coboară la -20° Celsius.
ULEI MOTOR 4T	8L	Ulei motor 4 t vascozitate 0W-20(Honda) 10 W 30

Birou aprovizionare  
Sef birou ing. Lenuta Popa

Intocmit  
Trifan Ion