



CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Vaslui, Șoseaua Națională Vaslui – Iași nr. 1
Telefon 0235 315138; Fax 0235 315346; e-mail: office@dgaspc-vs.ro

NR

SIS, 14.07.2017

ANUNT DE INTENTIE PRIVIND ACHIZITIA PUBLICA DE
Lot 1 Masina de tuns iarba, piese pt utilaje si ulei pentru motoare
Lot 2 Echipament de protectie

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui (D.G.A.S.P.C.), cu sediul in mun.Vaslui, Soseaua Nationala Vaslui-Iasi nr. 1, jud.Vaslui, telefon 0235/315.138, fax 0235/315.346, e-mail achizitii@dgaspc-vs.ro. intentioneaza sa achizitioneze:

Lot 1 Masina de tuns iarba, piese pt utilaje si ulei pentru motoare cod CPV 1680000-3, 09211100-2, 16311100-9, 16160000-4

Lot 2 Echipament de protectie (combinezon protectie de unica folosinta), cod CPV 18143000-3

In acest context invitam operatorii economici interesati sa depuna oferte de pret in conformitate cu cerintele din fisa de produs si de urmatoarele :

Valoarea estimata a achizitiei: **pentru lotul 1 este de 3942,24 lei fara TVA**

Valoarea estimata a achizitiei **pentru lotul 2 este de 750,3 lei fara TVA**

- Furnizorul va asigura, livrarea produselor pe baza de comanda scrisa la sediul DGASPC Vaslui. Oferta se va face pret /LOT. Oferta se va face pentru un lot sau pentru amandoua loturi;

- Atribuirea contractului se va face prin: achizitie directa (din catalogul electronic SEAP)

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut, raportat la valoarea totala a ofertei, fara TVA;

- Data limita de depunere a ofertei : 18.07.2017, ora 14:00

- Oferta se va depune pe adresa de e-mail achizitii@dgaspc-vs.ro sau in plic sigilat, la secretariatul D.G.A.S.P.C VALUI din mun.Vaslui, Soseaua Nationala Vaslui-Iasi nr. 1, jud.Vaslui.

- Oferta trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele documente:

8. *Propunere tehnica;*

Ofertantul are obligatia sa prezinte propunerea tehnica a produsului care trebuie sa indeplineasca caracteristicile tehnice specificate in fisa de produs.

2. *Oferta financiara*

3. Informatii generale ale societatii


Dupa acceptarea ofertei castigatoare, finalizarea achizitiei se va realiza in catalogul electronic SEAP.

Plata se va face in termen de 60 de zile de la primirea facturii la sediul autoritatii contractante;

Persoana de contact pentru informatii suplimentare :

Compartiment Achizitii Publice – Petcuta Alina :0235/315138 int 1157

DIRECTOR GENERAL,
Ionel Armeanu Stefanica




DIRECTOR GENERAL ADJ EC,
Ioan Buruiana

A handwritten signature in black ink.

COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE
Petcuta Alina

A handwritten signature in black ink.



FISA DE PRODUS

Obiectul achizitiei : Cumpararea directa conform specificatiilor tehnice

Procedura aplicata : Cumpararea directa din catalogul electronic – SEAP

Denumirea produs/grupa : Motocoasa Stihl FS 55 si consumabile motocoasa

DENUMIRE PRODUS	CANTITATE	U/M	SPECIFICATII/CONDITII TEHNICE
Cap taietor cu fir(motocoasa Stihl FS 55)	5	buc	Cap taietor cu doua fire motocoasa Stihl FS 55, pentru lucrari de cosire si amenajare. Introducerea usoara a firelor cu profil rotund si silentios. Firul de taiat se ajusteaza automat prin lovirea usoara a capului taietor de pamant. Grosimea firului 2,4 mm, compatibil cu modelul de motocoasa Stihl FS 55.
Ulei pentru amestec(motocoasa Stihl FS 55)	42	L	Ulei de motor Stihl, pentru motoare cu lubrefiere in doi timpi. Este un ulei de inalta calitate pentru motoare cu racier cu aer in doi timpi. Datorita capacitatii reduse de calaminare a camerei de ardere si a sistemului de evacuare reduce semnificativ uzura .
Ulei ungere	22	L	Ulei lant pentru drujbe, L 150, se utilizeaza pentru orice tip de lant si lama, (si orice tip de drujba). Ulei mineral destinat ungerii diverselor angrenaje deschise(lanturi, pentru motoferastrai, drujbe, osii, rulmenti etc.), Produs conform STAS-751/87.
Motocoasa STIHL FS 70 C-E, 5.4 kg, 1.2 CP	1	buc	0,9KW/1.2CP, motor in doi timpi pe benzina, 27.2 cmc, cu cap taetor autocut si cutit taetor.
Fir nylon, rotund 2.4mm x 14.6 m STIHL	2350	ml	Fir nylon, rotund 2.4mm x 14.6 m: Capetele de cosit cu fir STIHL pot fi utilizate de la cele mai mici trimmere până la cele mai mari dispozitive de tăiat. Grosimea firelor de cosit variază în funcție de clasa de putere și de condițiile de utilizare. Forma de prezentare-role de fir nylon de 2.4mmx 14.6m liniari.
Filtru masca de gaze DRAGER	5	Set	Tip EN 14387 A1BE1K1,6738816 ARCL-F001 .
Combinezon de protectie	10	buc	Combinezon de protectie cu gluga, de unica folosinta, fabricat din polipropilena netesuta. Echipament de protectie ce se foloseste peste imbracamintea de lucru, in medii in care sunt prezente particole nonagresive(praf, stropi, murdarie etc.), de marime XXXL .

Sef birou aprovizionare

Ing. Lenuta Popa

Intocmit

Ref. Ion Trifan