



DIRECTIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Vaslui, Șoseaua Națională Vaslui – Iași nr. 1

Telefon 0235 315138; Fax 0235 315346; e-mail: office@dgaspc-vs.ro

NR 237 / 14.02.2018

**ANUNT DE INTENTIE PRIVIND ACHIZITIA PUBLICA DE
Servicii de reparare a tamplariei de termopan, cod CPV 50800000-3**

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui (D.G.A.S.P.C.), cu sediul in mun.Vaslui, Soseaua Nationala Vaslui-Iasi nr. 1, jud.Vaslui, telefon 0235/315.138, fax 0235/315.346, e-mail achizitii@dgaspc-vs.ro. intentioneaza sa achizitioneze servicii de reparare a tamplariei de termopan, la centrele din subordinea DGASPC Vaslui cod CPV 50800000-3.

In acest context invitam operatorii economici interesati sa depuna oferte de pret in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si de urmatoarele :

- Valoarea estimata a achizitiei: 127.930,00 lei fara TVA
- Atribuirea contractului se va face prin: achizitie directa (din catalogul electronic SEAP)

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut, raportat la valoarea totala a ofertei, fara TVA;

- Data limita de depunere a ofertei : 19.02.2018.
- Oferta se va depune pe adresa de e-mail achizitii@dgaspc-vs.ro sau in plic sigilat, la secretariatul D.G.A.S.P.C VALUI din mun.Vaslui, Soseaua Nationala Vaslui-Iasi nr. 1, jud.Vaslui.

Oferta trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele documente:

1. Propunere tehnica;

Ofertantul are obligatia sa prezinte propunerea tehnica a serviciilor care trebuie sa indeplineasca caracteristicile tehnice specificate in caietul de sarcini.

2 Oferta financiara

3. Informatii generale ale societatii

Dupa acceptarea ofertei castigatoare, finalizarea achizitiei se va realiza in catalogul electronic SEAP.

Plata se va face in termen de 60 de zile de la primirea facturii la sediul autoritatii contractante;

Persoana de contact pentru informatii suplimentare :

Compartiment Achizitii Publice – Petcuta Alina :0235/315138 int 1157

DIRECTOR GENERAL,
Ioan Burdiana



SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE
Furtuna Adrian



COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE
Petcuta Alina





CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI
COMPARTIMENTUL DE ACHIZIȚII PUBLICE ȘI CONTRACTAREA SERVICIILOR
SOCIALE, TEHNIC, INVESTIȚII

Nr. *215* din *09.02.2018*

CAIET DE SARCINI

Procedura de achiziție publică având ca obiect
încheierea unui contract de reparare a tâmplăriei termopan

1. Descrierea consumatorului

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerințelor minime obligatorii pe baza cărora se elaborează de către ofertant propunerea tehnică și care influențează elementele principale ale propunerii financiare privind Serviciile de reparații și întreținere a tâmplăriei de PVC și aluminiu cu geam termopan.

Autoritatea contractantă este DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI VASLUI, cu sediul în mun. Vaslui, str. Șoseaua Națională Vaslui-Iași, nr.1, cod fiscal 17095927.

Persoana de contact: ec. Alina Petcuță, Compartiment Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor Sociale, Tehnic, Investiții în cadrul D.G.A.S.P.C. Vaslui.

Repararea tâmplăriei termopan este solicitată pentru toate centrele aflate în subordinea autorității contractante, respectiv DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI VASLUI, conform tabelului anexat.

2. Obiectul achiziției

Obiectul achiziției îl reprezintă repararea următoarelor tipuri de tâmplărie din PVC: ferestre, uși și glaswanduri interioare, ferestre cu ochi mobil, cu ochiuri fixe și mobile, cu dublă deschidere, precum și uși metalice exterioare la sediul autorității contractante și la toate centrele din subordinea DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI VASLUI, în ordine aleatorie, în funcție de defecțiunile constatate, conform solicitărilor autorității contractante. Ofertarea de lucrări inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului. Lucrările de

reparații la tâmplăria PVC cu geam termopan estimate a fi executate sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Nr.crt.	Denumire lucrare	u.m.	Cant.
1.	Lucrări de reparare a sistemului de închidere a ușilor și ferestrelor din PVC cu geam termopan	Buc.	420
2.	Înlocuirea mânerelor (cremoane) la ferestre și uși PVC cu geam termopan	Buc.	200
3.	Înlocuirea (schimbarea) broaștelor la ușile din PVC cu geam termopan	Buc.	50
4.	Schimbarea balamalelor la ușile și ferestrele PVC cu geam t.	Buc.	200
5.	Înlocuirea șildurilor de la uși PVC cu geam termopan	Buc.	100
6.	Înlocuire plase insecte	mp.	20
7.	Înlocuirea garniturilor de la ferestre și uși	ml.	580
8.	Înlocuirea geamurilor sparte de la uși și ferestre	mp.	150
9.	Schimbat butuc	Buc.	40
10.	Schimbat amortizor	Buc.	40
11.	Lucrări de reparare sistem geam oscilobatant	Buc.	50
12.	Lucrări de reparare sau înlocuire ușă exterioară	Buc.	40

Lucrările de reparații estimate mai sus vor include manopera și materialele (piesele de schimb) aferente; manopera va fi aproximativ 55% din valoarea lucrărilor de reparații :

- Mânere (cremoane) pentru ferestre și uși PVC cu geam termopan 200 buc. ;
- Broaște pentru ușile din PVC cu geam termopan 50 buc. ;
- Balamale pentru ușile și ferestrele PVC cu geam termopan 200 buc. ;
- Șilduri de la uși PVC cu geam termopan 100 buc. ;
- Înlocuire plase insecte 20 mp. ;
- Garnituri pentru ferestre și uși în limita a 580 ml. ;
- Geamuri termopan pentru ferestre și uși 150 mp. ;
- Butuc pentru ușă 40 buc. ;
- Amortizor pentru ușă 40 buc. ;

- Set sistem geam oscilobatant 50 buc. ;
- Materiale pentru reparat uși exterioare 40 buc. .

Articolele de feronerie defecte vor fi înlocuite cu altele noi cu caracteristici identice din punct de vedere al calității construcției, stilului, aspectului și finisajului cu cele folosite inițial. Articolele de feronerie trebuie să fie realizate din materiale rezistente la coroziune, să asigure o durabilitate ridicată în timp, cu eforturi minime de întreținere.

Se vor furniza articole de feronerie concepute adecvat utilizării pe tâmplărie de grosimile, profilul, securitatea deschiderii și alte cerințe similare, necesare montării și funcționării corecte. Înlocuirea geamurilor termopan sparte de la ferestre și uși se va face cu geam termoizolant similar celui existent la imobilul respectiv, folosind numai geamuri de bună calitate, fără zgârieturi sau goluri în masă.

Timpul de intervenție din momentul anunțării acestuia va fi de maxim 8 ore de la anunțarea defectiunii. Intervențiile se vor realiza pe cât posibil fără afectarea activității beneficiarului prin coordonarea între beneficiar și executant. Pentru execuția serviciilor se vor folosi numai materiale agrementate tehnic de către instituțiile autorizate.

3. Scopul procedurii

Scopul acestei proceduri este de a reduce cheltuielile cu repararea tâmplăriei termopan prin încheierea unui contract de reparații în condiții economice cât mai favorabile .

4. Condiții de ofertare:

Devizul ofertă se va întocmi pe baza listelor de cantități, încadrările serviciilor făcându-se pe baza Indicatoarelor de norme de deviz – edițiile 1981-2002. Devizul ofertă va fi însoțit de -

- Lista consumurilor de resurse materiale
- Lista cheltuielilor cu forța de muncă
- Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor
- Lista consumurilor privind transporturile.

Oferta de preț va cuprinde toate cheltuielile generate de procesul de reparare.

Va exista posibilitatea de a plăti doar reparațiile efective , indiferent de cantitatea contractată, fără a pretinde plata de daune-interese.

5.Criteriul de atribuire

Criteriul de atribuire va fi prețul cel mai scăzut pentru lucrările de reparații ce urmează a fi contractate .

6. Prescripții tehnice generale de execuție și cerințe tehnice

Feronerie și accesorii

- Standarde
1. STAS 1547-86 Balamale îngropate cu aripi plane
 2. STAS 1548-91 Închizătoare cu bare (cremoane)
 3. STAS 1587-88 Balamale semiîngropate pentru uși
 4. STAS 1588-79 Opritor cu arc pentru ferestre
 5. STAS 1713/1-87 Broaște îngropate pentru uși. Condiții tehnice de calitate
 6. STAS 1713/2-86 Broaște îngropate pentru uși .Dimensiuni
 7. STAS 2419-88 Mânere, butoane, șilduri și rozete
 8. STAS 2676-87 Zăvoare îngropate pentru uși
 9. STAS 2846-80 Broască aplicată pentru uși
 10. STAS 3778-87 Zăvoare aplicate pentru uși
 11. STAS 7380-90 închizătoare pentru limbă, îngropate
 12. STAS 8086-86 Accesorii pt. mobilier și tâmplărie, clasificare, terminolog.
 13. STAS 8865-90 Balamale pt cuplarea ușilor de balcon și a ferestrelor
 14. STAS 9849-88 Balama batant-basculantă
 15. STAS 10565-88 Broaște aplicate cu cilindru de siguranță
 16. STAS 11216-86 Balamale cu aripi îndoite aplicate
 17. STAS 11217-86 Dispozitiv pentru cuplarea ferestrelor
 18. STAS 11318-87 Închizătoare cu bară și bolțuri de zăvorâre

Caracteristicile tehnice și de calitate ale ferestrelor trebuie să se înscrie în limitele impuse de standardele românești: STAS 8282-80: „Construcții civile, industriale și agrozootehnice. Fereste metalice. Condiții tehnice generale și de calitate.” și de Ghidul pentru Agrementarea Tehnica a Ferestrelor - GAT 009/1995 .

Verificarea și repararea tâmplăriei termopan cu patru camere se referă la: aspect, etanșeitate, rezistență și funcționalitate și constă în:

- reparare sau înlocuire balamale, broaște, butuci, mânere și șilduri;
- înlocuire sticlă, foi ușă, cheder;
- corecta montare în balamale a foilor de uși;
- verificarea părților mobile în vederea asigurării etanșeității la închidere;

- reglarea mecanismelor de închidere(balamale, cremoane, amortizoare, etc.) ;
- planeitatea cercevelor și perfecta suprapunere a lor în falturile tocului pe tot conturul acestora cu respectarea lufturilor în falțuri;
- funcționarea cu ușurință a canatelor și a feroneriei;
- modul în care s-au realizat montările garniturilor de cauciuc.

Verificarea serviciilor se face pe baza documentelor pentru executarea acestora (caiete de sarcini), precum și a reglementărilor tehnice aplicabile (standarde, specificații de produs, coduri,etc.). Verificarea în teren a conformității serviciilor se face în baza normativului pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalațiilor aferente C 56-85. Executantul va întocmi situații de lucrări care vor fi verificate de beneficiar, iar după acceptarea și semnarea lor va întocmi situațiile de plată.

7. Propunerea financiară

Prețul ofertat va cuprinde măsurători, material, manoperă, trnsport , montaj și reparații glafuri deteriorate în urma lucrărilor executate; manopera va reprezenta 55% din valoarea contractului. Reparațiile se vor face pe toată suprafața deteriorată, inclusiv gletuit și vărut. Lucrările de tâmplărie se vor măsura și deconta la metrul pătrat și în funcție de materialele și elementele necesare folosite la repararea defecțiunilor.

8. Modalități de plată

Achizitorul se obligă să plătească furnizorului prețul convenit pentru îndeplinirea prezentului contract în perioada executării contractului, prin O.P. în contul de Trezorerie al executantului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării facturii emise de executant la compartimentul financiar al achizitorului

Operatorul economic câștigător are obligația ca până la data semnării contractului să aibă sau să-și deschidă cont la Trezoreria Statului.

Decontarea lucrărilor se va face pentru cantitățile real executate, rezultate din măsurători și înscrise în situațiile de lucrări. Situațiile de plată se întocmesc folosind prețurile unitare și încadrarea lucrărilor în articolele de deviz (poziția și denumirea lor) din devizele ofertă contractate. Modul de măsurare este cel prevazut în regulamentele tehnice, caietele de sarcini sau alte documente din contract. Dacă metoda de măsurare nu este clară, investitorul va notifica executantului metoda de măsurare.

Măsurătorile sunt efectuate de reprezentantul executantului și al beneficiarului. Pentru lucrările ce devin ascunse măsurătorile se fac la terminarea acestora, o dată cu întocmirea procesului verbal de lucrări ascunse.

9. Recepția lucrărilor de reparații

Recepția lucrărilor este o componentă a sistemului calității în construcții și constituie certificarea realizării acestora pe baza examinării lor nemijlocite . La terminarea reparațiilor la respectivul punct de lucru se va încheia un proces verbal de

predare primire prin care șeful de centru (aparținând DGASPC Vaslui) declară că acceptă, preia lucrarea și că aceasta poate fi dată în folosință.

Termenul de garanție a lucrărilor de reparații va fi de 12 luni de la data încheierii procesului verbal de predare primire.

10. Protecția muncii

Se vor respecta prevederile din Legea protecției muncii nr. 319/2006 și Normele metodologice de aplicare a acesteia. Executantul are obligația să respecte pe tot parcursul execuției toate prevederile din prezentul caiet de sarcini precum și toate măsurile de protecția muncii obligatorii în vederea înlăturării oricărui pericol de accidentare.

De asemenea executantul are obligația de a respecta toate normele de tehnica securității muncii precum și normele sanitare în vigoare la data începerii execuției reparațiilor, precum și cele ce apar în timpul execuției reparațiilor.

10. Data limită de depunere a ofertelor

Data depunerii ofertelor se va stabili ulterior.

Ofertele se depun la sediul autorității contractante, de la adresa menționată mai sus.

**Director general,
Ioan Buruiană**

**Șef serv. Financiar-cont.,
Adrian Furtună**

**Întocmit,
Iulia Agafiței**



CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI
COMPARTIMENTUL DE ACHIZIȚII PUBLICE ȘI CONTRACTAREA SERVICIILOR
SOCIALE, TEHNIC, INVESTIȚII

DEVIZ LUCRĂRI DE REPARAȚII TÂMLĂRIE PVC CU GEAM TERMOPAN - 2018

Nr.crt.	Denumire lucrare	u.m.	Cant.	Preț fără TVA (lei/buc)	Total valoare fără TVA
1.	Lucrări de reparare a sistemului de închidere a ușilor și ferestrelor din PVC cu geam termopan	Buc.	420		
2.	Înlocuirea mânerelor (cremoane) la ferestre și uși PVC cu geam termopan	Buc.	200		
3.	Înlocuirea (schimbarea) broaștelor la ușile din PVC cu geam termopan	Buc.	50		
4.	Schimbarea balamalelor la ușile și ferestrele PVC cu geam t.	Buc.	200		
5.	Înlocuirea șildurilor de la uși PVC cu geam termopan	Buc.	100		
6.	Înlocuire plase insecte	mp.	20		
7.	Înlocuirea garniturilor de la ferestre și uși	ml.	580		
8.	Înlocuirea geamurilor sparte de la uși și ferestre	mp.	150		
9.	Schimbă butuc	Buc.	40		
10.	Schimbă amortizor	Buc.	40		
11.	Lucrări de reparare sistem geam oscilobatant	Buc.	50		
12.	Lucrări de reparare sau înlocuire ușă exterioară	Buc.	40		
	TOTAL FĂRĂ TVA				
	Cheltuieli diverse și neprevăzute				
	TOTAL GENERAL FĂRĂ TVA				

Întocmit,
Iulia Agafitei

mun. Vaslui, Șoseaua Națională Vaslui - Iași, nr. 1, C.P. 730003

Telefon 0235.315.138; Fax 0235.315.346; e-mail: office@dgaspc-vs.ro

**CENTRE SI LOCUINȚE PROTEJATE APARTINÂND DGASPC VASLUI
SUPRAFEȚE DE TÂMPĂRIE TERMOPAN DIN PVC SAU ALUMINIU**

Nr. crt.	Denumirea centrului	Supraf. uși (mp)	Supraf. ferestre (mp)	Supraf. de reparat sau de înlocuit		Supraf. plase pt. insecte	Observații
				Uși(5%)	Ferestre(10%)		
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Complex de Servicii Comunitare nr. 1, Vaslui, str. Victor Babeș, nr.1	124	148	6	15	3	
2.	Complex Serv. Comunit pt. Copilul cu Handicap, Vaslui, str. Metalurgiei, 2	82	66	4	7	2	
3.	Casa tip familial Casa cu Grădină Vaslui, str. Ghe. Roșca Codreanu nr. 1A	43	21	2	2	3	
4.	Casa tip Familiar Vs str. Decebal,bl.374,sc.B,ap19	16	10	1	1	2	
5.	Casa tip Familiar Vs str. Feroviari, bl.360,sc.D,19	16	10	1	1	2	
6.	Complex Serv. Comunit. Moara Grecilor,str. Șosea ua NaționalăVs-Iași,nr.1	370	304	19	28	-	
7.	Adăpost de Zi și Noapte pentru Copiii Străzii Vaslui, str. Sblt. Ioanesei Adrian, nr.70	46	52	2	5	3	
8.	Centru de Recuperare pentru Victim. Violenței în Familie Vaslui, str. Sblt. Ioanesei Adrian, nr.70	uși lemn 33 uși met. 17	28	2	3	3	
9.	CPRUCANE Vaslui, str. Castanilor, nr.9	27	43	2	4	3	
10.	CSRNA Vaslui, str. Șos. Națională Vs.-Iași nr.96	45	47	2	5	2	

11.	Complex Serv. Comunit. pt.Pers. cu Handicap ,str. Republicii, nr.320,Bârlad	320	175	16	18	3	
12.	Complex Serv. Comunit. Nr.1,Bârlad, str. Epureanu, nr.19			5	6	3	Clădire de patrimoniu tâmplărie din lemn
13.	Casa tip Familial Bârlad, str. Epureanu, nr.7	34	37	2	4	3	
14.	Compex Servicii Comunitare Nr.2, Bârlad, str.Vasile Pârvan , nr.4	288	321	11	30	5	
15.	Centru de plasament E.Farago Bârlad, str. I.C. Brătianu, nr. 60	184	94	9	9	3	
16.	Serviciu Alternativ de Protecție nr. 1, Negrești, str.M. Kogălniceanu, nr.12	29	21	2	2	3	
17.	Serviciu Alternativ de Protecție de tip familial nr. 2 Negrești, str.13 Septembrie, nr.5	25	21	1	2	3	
18.	Locuința protejată Negrești	41	29	2	3	3	
19.	Centru de Recuperare a Copilului cu Dizabilități Neuropsihomotorii Medii si Severe Huși. Str. Toma Kisacov, nr. 18	15	10	1	1	2	
20.	Casa de tip familial Huși, Str. Aerodromului, nr. 4	25	10	1	1	2	
21.	Centru de Îngrijire și Asist. pt. Pers. Vârstnice Huși, str Șos. Huși-Stăniilești, nr.9	231	247	12	25	5	
22.	Centru de Recuperare și Reabilitare pt. Persoane cu Handicap Huși, str.Șos. Huși-Stăniilești, nr.9	442	404	22	40	6	
23.	Casa tip familial Huși Calea Basarabiei , nr.116	38	28	2	3	3	
24.	Centru de Reabilitare si Recuperare pt. Copilul cu	62	127	3	13	3	

	Handicap Fălciu						
25.	Centru de Tranzit pt. Victime ale Traficului de Ființe Umane Bumbăta, com. Vetrișoaia	48	28	2	3	2	
26.	Centru de Recuperare și Reabilit. Neuropsihiatrică Mălăiești, com. Vutcani	125	111	6	11	3	
27.	Centru de Îngrijire și Asistență pt Pers. Vârstnice Giurcani, com. Găgești	65	49	3	5	3	
28.	Locuința protejată Ștefan cel Mare	17	20	1	2	2	
29.	Locuința protejată Vladia com. Dragomirești	17	20	1	2	3	
30.	CIA Rânzești, com. Fălciu	92	71	5	7	3	
31.	CRR Râșești, com. Drânceni	111	94	6	9	3	
32.	Centru de tip respiro Ghermănești, com. Drânceni	58	62	3	6	3	
33.	Centru de Îngrijire și Asistență Bogești, com. Pogana	197	154	8	15	3	
34.	Locuința protejată Vutcani	17	20	1	2	2	
35.	Locuința protejată Chițoc com. Lipovăț	17	20	1	2		
36.	Locuința protejată Vulturești	17	20	1	2	3	
37.	Locuința protejată Codăești	17	20	1	2	2	
38.	L P Găgești	20	22	1	2	1	
39.	L P Deleni	17	20	1	2	1	
	TOTAL	3388	2984	169	298	104	

Întocmit,
Ing. Iulia Agafiței

