



NR. 134 / 01.02.2018

**ANUNT DE INTENTIE PRIVIND ACHIZITIA PUBLICA DE
PIESE SCULE SI LUBRIFIANTI**

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui (D.G.A.S.P.C.), cu sediul in mun.Vaslui, Soseaua Nationala Vaslui-Iasi nr. 1, jud.Vaslui, telefon 0235/315.138, fax 0235/315.346, e-mail achizitii@dgaspc-vs.ro. intentioneaza sa achizitioneze **PIESE SCULE SI LUBRIFIANTI**, cod CPV 34320000-6, 09211100-2, 09211500-6 prin "Achizitie directa".

In acest context invitam operatorii economici interesati sa depuna oferte de pret in conformitate cu cerintele din fisa de produs si de urmatoarele :

- Valoarea estimata a achizitiei: 161,93 lei fara TVA.
- Atribuirea contractului se va face prin: achizitie directa .
- Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut, raportat la valoarea totala a ofertei, fara TVA;
- Data limita de depunere a ofertei : 05.02.2018.
- Oferta se va depune pe adresa de e-mail achizitii@dgaspc-vs.ro sau in plic sigilat, la secretariatul D.G.A.S.P.C VALUI din mun.Vaslui, Soseaua Nationala Vaslui-Iasi nr. 1, jud.Vaslui.

Oferta trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele documente:

1.Propunere tehnica;

Ofertantul are obligatia sa prezinte propunerea tehnica a produsului care trebuie sa indeplineasca caracteristicile tehnice specificate in fisa de produs.

2 Oferta financiara

3. Informatii generale ale societatii

Plata se va face in termen de 60 de zile de la primirea facturii la sediul autoritatii contractante;

Persoane de contact pentru informatii suplimentare :

Compartiment Achizitii Publice –0235/315138 int 1157

DIRECTOR GENERAL

Ioan Buruiana



SEF SERVICIU FINANCIAR- CONTABILITATE,
Furtuna Adrian

COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE

Petcuta Alina

B. Adutiu

FISA DE PRODUS

Obiectul achizitiei: Cumparare directa conform specificatiilor tehnice

Procedura aplicata: Cumparare directa din catalogul electronic – SEAP

Denumire produs/grupa: CONSUMABILE MOTOFIERASTRAU

PRODUSE	BUC	Specificatii
LANT MOTOFIERASTRAU	1 buc	16- IN 31 DINTI
LAMA MOTOFIERASTRAU	1buc	MS 251,45 cm 16-18 IN Lungime 45cm 31 dinti (cu o gaura)
ULEI AMESTEC	1L	Ulei pentru motoarele in doi timpi , pe baza de uleiuri minerale. Compozitie chimica: ulei mineral 90% cu grad ridicat de rafinare (IP346DMSO extract <3%) baza 5,8-6,8 KOH/g. Se foloseste in amestec cu benzina. Raport de amestec 1:50 (100 ml la 5 litri de benzina).
ULEI UNGERE LANT	5L	Ulei cu vâscozitate, rezistența la compresiune, in amestec cu un aditiv special care crește aderența uleiului la șină și lanț. , rezistent chiar dacă temperaturile exterioare coboară la -20° Celsius.

Birou aprovizionare
Sef birou ing/Lenuta Popa

[Signature]

Intocmit
Trifan Ion

[Signature]